



Product Service

CERTYFIKAT

Nr Z2 003126 0092 wersja 00

Posiadacz certyfikatu: **Nowy Styl Sp. z o.o.**
ul. Puzaka 49
38-400 Krosno
POLSKA

Znak certyfikacji:



Produkt: **Krzesła biurowe**

Badanie produktu wykonano na podstawie dobrowolnego zlecenia oraz produkt spełnia zasadnicze wymagania. Na produkcie można umieścić wyżej wskazany znak certyfikacji. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w znaku certyfikacji. Ponadto posiadaczowi certyfikatu zabrania się przenoszenia certyfikatu na osoby trzecie. Niniejszy certyfikat jest ważny do wskazanej daty, chyba że wcześniej zostanie anulowany. Należy spełnić wszystkie obowiązujące wymagania przepisów dotyczących badań i certyfikacji Grupy TÜV SÜD. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr sprawozdania z badań: 713261625-2

Obowiązuje do: 2028-01-02

Data 2023-01-05

(Jens Biesenack)



Product Service

CERTYFIKAT

Nr Z2 003126 0092 wersja 00

Model(e): **Utila PRO**

Parametry:

Opis ogólny	Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej ciśnieniowej
Mechanizm	ER-ST - Zaawansowany mechanizm synchroniczny ERN-ST - Zaawansowany mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i ujemnym kątem siedziska
Siedzisko	Tapicerowane siedzisko z plastikową strukturą wewnętrzną, wtryskiwana pianka, regulacja głębokości siedziska zintegrowana z siedziskiem
Sprężyna gazowa	Korea Gas Spring Co., Ltd., 765-2 Dohwa-Dong, Nam-Ku, Incheon, Korea Typ rury: KG; Materiał: STKM 12B, grubość ścianki 2,0 mm, powierzchnia chromowana na twardo Producent: Qingdao K.G.S. Precision Instrument Co. Ltd.
Oparcie	UPH/P - Tapicerowane z plastikową osłoną, regulowana wysokość MESH - Siatka, regulowana wysokość
Podparcie lędźwiowe	LSD2 - dla oparcia UPH/P - Podparcie lędźwiowe z regulacją głębokości LUH2 - dla oparcia MESH - Podparcie lędźwiowe z regulacją wysokości i głębokości
Podłokietnik	R71 - Regulacja wysokości i szerokości podłokietników, jednoczesny ruch poduszki do przodu i do tyłu (3D) R72 - Regulacja wysokości i szerokości, obrót podkładki, ruch przód-tył podkładki (4D)
Podstawa	TS36 - Poliamid, Ø 712 mm ST64 - Aluminium polerowane, Ø 712 mm
Kółka	Kółka z systemem hamowania zależnym od obciążenia ESH60 - Ø 60 mm dla posadzek miękkich ESHH60 - Ø 60 mm dla posadzek twardych
Zaglówek	HRUA - Regulacja wysokości, głębokości i kąta

Fabryka: 077947

Przetestowane
zgodnie z:

PPP 51051A:2019



Product Service


CERTIFICATE

No. Z2 003126 0092 Rev. 00

Holder of Certificate: **Nowy Styl Sp. z.o.o.**

ul. Puzaka 49
38-400 Krosno
POLAND

Certification Mark:



Product: **Office chairs**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713261625-2

Valid until: 2028-01-02

Date, 2023-01-05

(Jens Biesenack)

CERTIFICATE

No. Z2 003126 0092 Rev. 00

Model(s): Utila PRO

Parameters:

General description	Seat height adjustment by gas pressure spring, Synchronous seat inclination
Mechanism	ER-ST - Advanced synchronous mechanism ERN-ST - Advanced synchronous mechanism with seat depth adjustment and negative seat tilt
Seat	Upholstered seat with plastic inner structure, injected foam, seat depth adjustment integrated in the seat
Gaspring	Korea Gas Spring Co., Ltd., 765-2 Dohwa-Dong, Nam-Ku, Incheon, Korea Tube-type: KG; Material: STKM 12B, 2.0 mm wall thickness, surface hard chromed Manufacturer: Qingdao K.G.S. Precision Instrument Co. Ltd.
Backrest	UPH/P - Upholstered with plastic cover, height adjustable MESH - Mesh, height adjustable
Lumbar support	LSD2 - for UPH/P backrest - Lumbar support with depth adjustment LUH2 - for MESH backrest - Lumbar support with height and depth adjustment
Armrest	R71 - Height and width adjustment of the armrests, simultaneous front-back and inward movement of the pad (3D) R72 - Height and width adjustment, pad rotation, front-back movement of the pad (4D)
Base	TS36 - Polyamide, Ø 712 mm ST64 - Polished aluminium, Ø 712 mm
Castors	Castors with load-depending braking system ESH60 - Ø 60 mm for soft floors ESHH60 - Ø 60 mm for hard floors
Headrest	HRUA - Height, depth and angle adjustment

Factory: 077947

Tested according to:

PPP 51051A:2019